



mobiliario urbano

ES

## Seguridad y control de calidad

Nuestro objetivo es la diversión de pequeños y mayores con toda la seguridad. Por lo tanto, toda nuestra gama de parques infantiles cumplen estrictamente los parámetros y exigencias que indica la normativa vigente actual. Todos los productos de BENITO son construidos para durar y son fabricados con los mejores materiales disponibles para las zonas de juego. Su alta calidad, resistencia y bajo mantenimiento los convierten en únicos y garantizan una larga vida del juego.

## Certificación del área de juego

La certificación de un área de juego supone tener la seguridad de que el estado y las condiciones en las que se encuentra el parque infantil, son óptimas para el disfrute y gozo de los usuarios.

Contamos con la experiencia y la capacidad necesarias para reconocer los defectos o carencias existentes en las citadas áreas, con el fin de informar al propietario sobre las modificaciones que debe realizar para obtener dicho certificado, ajustándose y cumpliendo la actual normativa aplicable.

FR

## Sécurité et contrôle de qualité

Notre objectif est d'amuser les petits et les grands en toute sécurité. Par conséquent, toute notre gamme d'aires de jeux est conforme à l'ensemble des normes actuellement en vigueur. Tous les produits BENITO sont conçus pour durer et sont fabriqués avec les meilleurs matériaux disponibles pour les aires de jeux. Leur grande qualité, leur résistance et leur entretien facile les rendent uniques et garantissent une grande longévité au jeu.

EN

## Safety and quality control

Our goal is fun for young and old in complete safety. This means that our whole range of children's play equipment complies strictly with the specifications and demands set by current regulations.

All BENITO products are built to last and made from the best materials available for playgrounds. Their high quality, toughness and low maintenance make them unique and guarantee a long life for play equipment.

## Certification de l'aire de jeux

La certification d'une aire de jeux se traduit par la certitude que l'état et les conditions dans lesquels se trouve le parc pour enfants sont parfaits pour l'utilisation des usagers.

Nous avons l'expérience et la capacité nécessaire pour identifier les défauts ou manquements existants sur les aires concernées, afin d'informer le propriétaire des modifications à réaliser pour obtenir le certificat nommé, en répondant à l'actuelle norme en vigueur.

## Certification of the playground area.

The certification of a playground area means being sure that the state and the conditions of the playground are optimal for the enjoyment and delight of the users.

We have the necessary experience and capacity to recognise defects or deficiencies in these areas, so that the owner becomes aware about the modifications that must be made to obtain said certificate, adjusting and complying with the current applicable regulations.



Elementos Saludables  
UNE EN-16630:2015



Skates  
UNE EN-14974:2006



Juegos infantiles  
UNE EN-1176

**ROY**



P.06

**PINT**



P.12

**ALU**



P.18

**BOSCO**



P.24

**ARTIC**



P.28

**MODUS**



P.34

**KLASIK**



P.38

**QUINDER**



P.42

**BY MARISCAL**



P.46

**MUELLES  
SUR RESSORT · SPRING SWINGS**



P.48

**TOBOGANES  
TOBOGGAN · SLIDES**



P.52

**COLUMPIOS  
BALANÇOIRES · SWINGS**



P.54

**DINÁMICOS  
JEUX DINAMIQUES  
DYNAMIC PLAY ELEMENTS**



P.56

**TIROLINAS  
TIROLINE · TYROLEAN LINE**









P.59

**REDES  
FILETS TRIDIMENSIONNELS  
THREE-DIMENSIONAL NET**



P.60



# ROY

ES  
**Robinia, noble  
y sin mantenimiento**

FR  
**Robinier, noble  
et libre d'entretien**

EN  
**Robinia, noble  
and without maintenance**



**ES**

La robinia se caracteriza por su resistencia y durabilidad. Sus troncos están formados íntegramente por duramen, la parte más dura de los árboles.

No se trata y el único mantenimiento que hay que hacerle es de limpieza. En el caso que vaya pintada se utilizan siempre pinturas con base acuosa.

Es un material vivo, por lo tanto es posible que aparezcan pequeñas grietas que no afectan a su durabilidad que puede llegar a los 20 años.

**FR**

Le robinier se caractérise par sa résistance et durabilité. Ses troncs sont formés intégralement de duramen, la partie la plus dure des arbres.

Il ne se traite pas et le seul entretien nécessaire est le nettoyage. Dans le cas d'être peint, une peinture en base aqueuse est utilisée.


Il s'agit d'un matériel vivant, donc l'apparition de petites fissures est possible mais elles n'affecte pas sa durabilité, qui peut être de 20 ans.

**EN**

Robinia is characterised by its resistance and durability. Its trunks are formed entirely by heartwood, the hardest part of the trees.

It is not treated and the only maintenance that needs to be done is cleaning. In the case that it is painted, only water-based paints shall be used.

It is a living material, therefore it is possible that small cracks appear that do not affect the durability that can reach 20 years.





# Roy 6

JROY06






Roy 1  
JROY01



- 3-12
- 1500mm
- 6
- 4780 x 2150
- 7800 x 5170  
30M2

Roy 3  
JROY03



- 3-12
- 1500mm
- 15
- 8740 x 2300
- 11740 x 5300  
50M2

Roy 5  
JROY05



- 2-6
- mm
- 6
- 1340 x 1200
- 4340 x 4200  
16,30M2

**Iroy 1**

JROYM01



2-6



610mm



1

620 x 200  
x 7503220 x 2200  
6,50M2**Iroy 3**

JROYM03



2-6



530mm



1

680 x 490  
x 8903280 x 2490  
7,30M2**Iroy 2**

JROYM02



2-6



530mm



1

900 x 480  
x 7303500 x 2490  
7,85M2**Roybo**

JROYC



3-14



1300mm



2



3690 x 1620

7300 x 6170  
22M2

# PINT

ES  
**Cero  
mantenimiento**

FR  
**Zéro  
maintenance**

EN  
**Zero  
maintenance**





## Postes | Poteaux | Posts

### Aluminio Pintado | Aluminium Peint | Painted Aluminium

Aporta rigidez sin quedar expuesto.  
Apporte rigidité sans exposition.  
Provides rigidity without being exposed.

### Polímero | Polymère | Polymer

Recubrimiento a base de polímero pintado en masa.  
Revêtement à base de polymère peint en masse  
Coating based on polymer with paint in the moulding mass.

### Grapa de fijación | Plaque de fixation | Fixing Clamp

No hay que perforar el poste.  
Perforation du poteau pas nécessaire.  
No need for drilling the post.

### Embellecedor | Ornement | Decorative Cover

Para cubrir la guía de las grapas de fijación.  
Pour couvrir le guide des plaques de fixation.  
To cover up the track with the fixing clamps.



## Peldaños | Marches | Steps

En aluminio extorsionado con acabado anti resbaladizo, sin soldaduras ni puntos débiles.

En aluminium extrudé avec finition antidérapante, sans soudure ni points faibles.

Made from extruded aluminum with anti slippery finish, no welds or weak points.



## Superficies de apoyo Surfaces d'appui Platform surfaces

Superficie en polímero reforzado con barras de acero galvanizado.

Surface en polymère renforcé avec barres d'acier galvanisé

Polymer surface reinforced with galvanized steel bars.

# Three

JPIN03

+3

1200mm

25

6020 x 6700  
x 3110

10660 x 9360  
100M2

PUENTE  
PONT  
BRIDGE

REUNIÓN  
SE RÉUNIR  
GATHERING

14



JUGABILIDAD INCLUSIVA  
DIVERTISSEMENT INCLUSIF  
INCLUSIVE PLAY

INTERACTIVO  
INTERACTIF  
INTERACTIVE

DESLIZARSE

GLISSER  
SLIDING

TREPAR  
GRIMPER  
CLIMBING

GATEAR  
RAMPER  
CRAWLING

ESCALERAS  
ESCALIERS  
STAIRS



**One**  
JPIN01

- +3
- 900mm
- 10
- 3360 x 3200 x 2700
- 7160 x 7160 50,41M<sup>2</sup>

**Two**  
JPIN02

- +3
- 900mm
- 18
- 3400 x 6090 x 2700
- 10060 x 7160 72M<sup>2</sup>

**Four**  
JPIN04

- +3
- 1200mm
- 35
- 5820 x 6920 x 3110
- 9460 x 9450 67M<sup>2</sup>





## Paneles interactivos | Panneaux interactifs | Interactive Panels



## Jugabilidad inclusiva | Divertissement inclusif | Inclusive Play



# ALU

ES

**Juegos atractivos  
y desafiantes**

FR

**Jeux attractifs  
et stimulants**

EN

**Attractive and  
challenging play**





## Postes | Poteaux | Posts

Aluminio anodizado y pretaladrado para la fijación de los distintos componentes. Poste para suelo duro o blando indistintamente con una pieza de adaptación.

Aluminium anodisé et pré percé pour fixer les différents composants. Poteau pour sol dur ou mou indistinctement avec une pièce d'adaptation.

Anodised and pre-drilled aluminium for fixing the different components. Post for both hard or soft floor by the means of an adaptation piece.



## Peldaños | Marches | Steps

Chapa de aluminio con acabado anti resbaladizo. Tôle d'aluminium avec finition antidérapante. Aluminum sheet with anti slippery finish.



## Superficies de apoyo Surfaces d'appui Platform surfaces

Chapa de aluminio con acabado anti resbaladizo. Tôle d'aluminium avec finition antidérapante. Aluminum sheet with anti slippery finish.

# Alu 4

JALU04

+3

1000mm

7

2800 x 3000  
x 3200

6200 x 6000  
37,20M2

PLATAFORMAS ESCALERAS  
PALTEFORMES ESCALIERS  
PLATFORM WITH STEPS



REUNIÓN  
SE RÉUNIR  
GATHERING

INTERACTIVO  
INTERACTIF  
INTERACTIVE



DESЛИZARSE  
GLISSER  
SLIDING



ESCALERAS  
ESCALIERS  
STAIRS

TREPAR  
GRIMPER  
CLIMBING



# Juegos atractivos y desafiantes

## Jeux attractifs et stimulants

### Attractive and challenging play

MIN. 92,50M<sup>2</sup>

- A. ALU 4 JALU04 (P.20)
- B. WIKI JCA01D (P.65)
- C. MAYA JFS08 (P.50)
- D. MADERA JV02/T (P.68)
- E. LOOP1 JPV30 (P.57)
- F. CARTEL JCART01 (P.69)



## Alu 1

JALU01

0-4

-mm

6

1710 x 2050  
x 2040

4660 x 4710  
20M2



## Alu 2

JALU02

0-4

1000mm

5

2680 x 2710  
x 2280

6148x 5324  
24M2



22



**Alu 3**

JALU03

2-6



600mm



4

2566 x 3920  
x 36707120 x 6850  
32M2

23


MIN. 79,50M<sup>2</sup>

A. ALU 3 JALU03 (P.23)

B. BUBU JFS09 (P.50)

C. CURVO MIXTO JKSP3M (P.55)

D. METAL JCART02 (P.69)



# BOSCO

ES

**Divertido, incansable  
y aventurero**

FR

**Amusant, infatigable  
et aventurier**

EN

**Fun, tireless and  
adventurous**





## Paneles | Panneaux | Panels

### Capa de melamina | Couche de mélamine | Melamine layer

Transparente, protector a los rayos UV.  
Transparent. Protecteur contre les rayons UV.  
Transparent, protective against UV radiation.

### Lámina texturizada | Panneau texturisé | Textured Plate

Lámina con acabado madera.  
Lame avec finition bois  
Plate with wood finish.

### Papeles kraft | Papiers kraft | Kraft Paper

Superposición de hojas de papel Kraft, impregnadas con una resina termostable y selladas mediante un proceso de prensado a alta temperatura y presión.

Superposition de feuilles de papier Kraft, imprégnées avec une résine thermostable, scellées grâce à un processus d'emboutissage à haute température et pression.

Superposition of sheets of Kraft paper, impregnated with a thermosetting resin and sealed by a pressing process at high temperature and pressure.

## Postes | Poteaux | Posts

1. Acero negro
1. Acier noir
1. Black steel
  
2. Acero galvanizado
2. Acier galvanisé
2. Galvanised steel
  
3. Micro - granulado
3. Micro - granillage
3. Micro shot peening
  
4. Pintura poliéster
4. Peinture polyester
4. Polyester paint



## Superficies de apoyo Surfaces d'appui Platform surfaces

Tablero fenólico con acabado antideslizante.  
Plateau phénolique finition antidérapante.  
Phenolic panel with anti-slip finish.

# Bosco 2

JPVB02

3-14

1800mm

12

3400 x 5000  
x 3100

6300 x 9000  
36,85M2



REUNIÓN  
SE RÉUNIR  
GATHERING



**Bosco 1**

JPVB01

3-12


900mm

6

2150 x 3300  
x 14004400 x 6800  
23,21M2

MIN. 139,50M2

- A. BOSCO 3** JPVBO3I (P.27)  
**B. SKY** JFS11 (P.49)  
**C. LOOP 1** JPV310 (P.57)  
**D. LOOP 4** JPV413 (P.57)  
**E. CURVO** JKSP1M (P.55)

**Bosco 3**

JPVB03I | JPVBO3

5-14

1800mm

12

3400 x 6300  
x 23005500 x 11070  
39 M2

**TOBOGÁN**  
Acero inoxidable  
Opcional polietileno

**TOBOGGAN**  
Acier inoxydable  
Option polyéthylène

**SLIDE**  
Stainless  
steel. Optional  
polyethylene.

**Bosco 4**

JPVB04I | JPVBO4

5-14

1800mm

28

3400 x 8050  
x 812011050 x 12120  
76 M2

**TOBOGÁN**  
Acero inoxidable  
Opcional polietileno

**TOBOGGAN**  
Acier inoxydable  
Option polyéthylène

**SLIDE**  
Stainless  
steel. Optional  
polyethylene.



# ARTIC

ES  
**Innovador,  
singular y atrevido**

FR  
**Innovateur, singulier  
et intrepide**

EN  
**Innovative,  
unique and daring**



## Paneles | Panneaux | Panels



### HDPE

Polietileno de alta densidad 100% reciclable.  
Polyéthylène haute densité 100% recyclable.  
100% recyclable high-density polyethylene.

### Núcleo | Noyau | Centre

Polietileno producido con material 100% reciclado.  
Polyéthylène produit avec matériel 100% recyclé.  
Polyethylene made of 100% recycled material.

### Capa externa | Couche externe | External layer

Capa de color con acabado texturado para minimizar los arañazos, resistente a los UV.

Couche en couleur finition texturé pour minimiser les rayures, résistant aux UV.

Colored layer with textured finish to minimize scratches, UV resistant.

## Postes | Poteaux | Posts



29



## Superficies de apoyo Surfaces d'appui Platform surfaces

Tablero fenólico con acabado antideslizante.  
Plateau phénolique finition antidérapante.  
Phenolic panel with anti-slip finish.

# Artic plus 2

JPVAP02

3-14

1200mm

12

3200 x 4700  
x 2910

7700 x 6410  
35,73M2



PUENTE  
PONT  
BRIDGE

BARRA DE BOMBEROS  
BARRE DE POMPIER  
FIREFIGHTERS BAR



TREPAR  
GRIMPER  
CLIMBING



## Artic plus 1

JPVAP01



## Artic plus 3

JPVAP03



## Artic plus 4

JPVAP04




MIN. 117,75M2

A. ARTIC PLUS 4 JPVAP04 (P.31)

B. SKY JFS11 (P.49)

C. CARRUSEL JCR30 (P.58)

D. NIDO JL16 (P.55)



## Artic 1

JPVA01

1-8



590mm



6



2150 x 2170  
x 980



5670 x 3960  
18,08M<sup>2</sup>



## Artic 2

JPVA02

1-8



590mm



8



2150 x 2300  
x 5350



5350 x 5800  
23,94M<sup>2</sup>



MIN. 63,80M<sup>2</sup>

A. ARTIC 3 JPVA03 (P.33)

B. JULIÁN JJMM03 (P.47)

C. CURVO JKSP1M (P.55)



33

**Artic 3**

JPVA03

1-8

590mm

12

2150 x 3350  
x 17506350 x 5250  
26,72M<sup>2</sup>**Artic 4**

JPVA04

1-8

900mm

8

2450 x 2550  
x 15504550 x 6050  
21,32M<sup>2</sup>




# MODUS

ES  
**Grandes desafíos**

FR  
**Grands défis**

EN  
**Great challenges**



## Postes | Poteaux | Posts

### Embellecedor | Ornement | Decorative Cover

Fundición de aluminio pintado.  
Fonte d'aluminium peinte.  
Painted cast aluminium.

### Tubo | Tube | Shaft

Acero galvanizado y acabado en pintura de poliéster polymerizada al horno.

Acier galvanisé finition peinture polyester polymérisée au four.

Galvanised steel with polyester paint finish polymerized in the oven.

### Conectores | Connecteurs | Connectors

Abrazaderas de fundición de aluminio pintadas que facilitan el montaje del juego.

Colliers en fonte d'aluminium peints qui facilitent le montage du jeu.


Painted cast aluminum clamps that facilitate the assembly of the play element.

## Toboganes Toboggans Slides

LDPE, polietileno de baja densidad rotomoldeado. Gran resistencia a los abrasivos químicos y a la corrosión.

LDPE, polyéthylène de basse densité roto moulé. Grande résistance aux abrasifs chimiques et à la corrosion.

LDPE, rotomolded Low Density Polyethylene. Great resistance to chemical abrasives and corrosion.



## Superficies de apoyo Surfaces d'appui Platform surfaces

Superficie de acero con superficie antideslizante. Diseño con perforaciones que evitan el estancamiento del agua.

Tôle d'aluminium avec finition antidérapante. Design avec perforations qui évitent la stagnation de l'eau.

Steel surface with non-slip surface. Design with perforations for water drainage.

# Modus XL

JR306

6-14

1900mm

30

4795 x 10938  
x 9900

14485 x 14939  
95M<sup>2</sup>

36



**Modus S**

JCF18



600mm



6

2669 x 3300  
x 16006867 x 4667  
32M2**Modus L**

JCF20



1200mm



15

3269 x 5620  
x 40707411 x 9286  
68,60M2**Modus M**

JCF19



800mm



10

2869 x 4700  
x 30006560 x 8205  
37M2**Modus XXL**

JCF21



2400mm



28

5000 x 9100  
x 710010800 x 15000  
95M2


# KLASIC

ES  
**El parque  
de madera**

FR  
**Le parc  
en bois**

EN  
**The wooden  
park**





## Postes | Poteaux | Posts

### Embellededor | Ornement | Decorative Cover

Inyección de HDPE con tornillo de fijación central cubierto con un tapón inmovil.

Injection en HDPE avec vis de fixation centrale recouverte avec un bouchon inamovible.

Injected HDPE with central fixing screw covered by a non removable plug.

### Tratamiento | Traitement | Treatment

Madera tratada en autoclave clase IV.  
Protección contra la carcoma, termitas e insectos.

Bois traité en autoclave classe IV.  
Protection contre les verres à bois, termites et insectes.

Wood impregnated in autoclave class IV.  
Protection against woodworm, termites and insects.

### Postes | Poteaux | Posts

Madera de pino escandinavo laminada en 5 capas encoladas a alta presión.

Bois de pin scandinave laminé en 5 couches collées en haute pression.

Scandinavian pine wood laminated in 5 layers glued at high pressure.

### Surcos | Sillons | Grooves

Los surcos mecanizados permiten que la madera se expanda y se contraiga reduciendo el agrietado.

Les sillons mécanisés permettent au bois de se dilater et de se contracter en minimisant les fissures.

The machined grooves allow the wood to expand and contract, thereby reducing cracks

Klasik Urban Klasik Basic




## Paneles | Panneaux | Panels

HDPE polietileno de alta densidad texturado, que se caracteriza por su resistencia a los abrasivos químicos y a la corrosión. Todas las piezas metálicas son de acero inoxidable.

HDPE polyéthylène de haute densité texturé. Caractérisé pour sa grande résistance aux abrasifs chimiques et à la corrosion. Toutes les pièces métalliques sont en acier inoxydable.

HDPE, textured High Density Polyethylene, which is characterised by its resistance to chemical abrasives and corrosion. All metal parts are made of stainless steel.



## Superficies de apoyo Surfaces d'appui Platform surfaces

Tablero fenólico con laterales protegidos con recubrimiento de poliéster. Cara superior con acabado antideslizante.

Plateau phénolique avec latéraux protégés par un revêtement en polyester. Face supérieure avec finition antidérapante.

Phenolic panel with protected sides with polyester coating. Top surface with anti-slip finish.

# Klasic 6

JK006B

3-12


2400mm

29

3700 x 10160 x  
7330

13543 x 11280  
90,25M2

40



**Klasic 1**

JK001B



3-12



1400mm



6

3700 × 1218  
x 36476890 × 4070  
21,80M2**Klasic 2**

JK002B



3-12



1570mm



8

3700 × 2860  
x 36407000 × 5815  
29,15M2**Klasic 1C**

JK001BC



3-12



1400mm



7

3700 × 4860  
x 36407290 × 8310  
40M2**Klasic 3**

JK003B



3-12



1570mm



10

3700 × 2100  
x 60009450 × 5100  
35M2**Klasic 4**

JK004B



3-12



1125mm



5

3700 × 4727  
x 60009450 × 7650  
49,70M2**Klasic 5**

JK005B



3-12



1400mm



16

3700 × 6210  
x 498010170 × 7590  
52M2



# QUINDER

ES

Para los más  
pequeños


FR

Pour les plus  
petits

EN

For the very  
little ones

## Superficies de apoyo | Surfaces d'appui | Panel surfaces



### Capa de melamina | Couche de mélamine | Melamine layer

Transparente, protector a los rayos UV.  
Transparent, protecteur contre les rayons UV.  
Transparent, UV protected.

### Lámina fenólica | Polymère | Phenolic layer

Tablero fenólico con laterales protegidos con recubrimiento de poliéster. Cara superior con acabado antideslizante.

Panneau phénolique avec latéraux protégés avec revêtement en polyester. Face supérieure finition antidérapante.

Phenolic panel with protected sides with polyester coating. Top surface with anti-slip finish.

### Tablero | Panneau | Board

Tablero contrachapado de abedul con laterales protegidos con recubrimiento de poliéster. Cara superior con acabado antideslizante.

Plateau phénolique avec latéraux protégés avec revêtement en polyester. Face supérieure finition antidérapante.


Birch plywood with protected sides with polyester coating. Top surface with anti-slip finish.

## Paneles | Panneaux | Panels

HDPE polietileno de alta densidad texturado. Se caracteriza por su resistencia a los abrasivos químicos y a la corrosión.

HDPE polyéthylène de haute densité texturé. Se caractérise pour sa grande résistance aux abrasifs chimiques et à la corrosion.

HDPE, High Density Polyethylene, which is characterized by its resistance to chemical abrasives and corrosion.



## Postes | Poteaux | Posts

Acero inoxidable AISI316 antideslizante.  
Aicer inoxydable AISI316 antidérapant.  
Non-slip stainless steel AISI316.



# Quinder 5

JG05

0-4

630mm

17


1580 x 6810 x  
2260

5260 x 10222  
53,70M2



REUNIÓN  
SE RÉUNIR  
GATHERING

INTERACTIVO  
INTERACTIF  
INTERACTIVE



**Quinder 2**

JG02



0-4



630mm



5

1580 x 2640  
x 12404230 x 6100  
21,10M<sup>2</sup>**Quinder 3**

JG03



0-4



530mm




8



1190 x Ø2260

Ø5260  
27,60M<sup>2</sup>MIN. 108,80M<sup>2</sup>

- A. QUINDER 5** JG05 (P.44)  
**B. DOUBLE** JL15 (P.55)  
**C. KAMI** JAM15 (P.65)  
**D. DONKEY** JFS103 (P.51)

**Quinder 4**

JG04



0-4



100mm



8



740 x Ø2260

Ø5260  
27,60M<sup>2</sup>

# BY MARISCAL

ES

Mariscal es el creador español más reconocido en todo el mundo. Ha transitado siempre por la frontera que separa el arte del diseño y tiene rara habilidad de gustar por igual a grandes y pequeños. No podíamos encontrar un personaje más adecuado para desarrollar una nueva serie de juegos infantiles con un marcado sello de autor.


FR

MARISCAL est le créateur espagnol le plus reconnu au monde. Il a toujours voyagé sur la frontière qui sépare l'art du design et il possède l'aptitude très rare de plaire autant aux grands qu'aux petits. Nous ne pouvions trouver une personne plus adaptée pour développer une nouvelle gamme de jeux pour enfants avec un sceau d'auteur reconnu.

EN

MARISCAL's personality: he is one of the most well-known Spanish creatives in the world. He has always walked on the thin line that separates art from design and he is liked by both big and small. We could not find a more appropriate professional to develop a new playground range with some sort of author's touch.

46



MIN. 148,15M2

- A. BARCO JJMM01 (P.47)
- B. JULIÁN JJMM03 (P.47)
- C. PIKER JJMM04 (P.47)
- D. SPUTNIK JC05 (P.57)
- E. DOUBLE JL15 (P.55)
- F. KLASIC5 JK005R (P.41)



**Barco**

JJMM01



500mm



945 x 810 x 448

3415 x 2450  
7,50M2**Coche**

JJMM02



500mm



950 x 785 x 424

3386 x 2424  
7,35M2**Julián**

JJMM03



500mm



950 x 810 x 424

3410 x 2420  
7,40M2**Piker**

JJMM04



500mm



940 x 830 x 424

3410 x 2420  
7,45M2

# MUELLES & BALANCINES

FR  
**JEUX SUR RESSORT**

EN  
**SPRING & SEESAWS**



# Rider

JFS10



630mm



2

890 x 1520  
x 4804120 x 2470  
9,30M2

## Snoo

JFS02



557mm




2

750 x 1330  
x3203930 x 2320  
8,30M2

## Piona

JFS09



635mm



2



1210 x 3400

6000 x 2400  
13,55M2

## Sky

JFS11



730mm



4

1030 x 1640  
x 14804230 x 3490  
13,40M2

# Maya

JFS08

2-6

500mm

1

956 x 850  
x 472

3450 x 2472  
7,4M2



# Bubu

JFS07



2-6

500mm

1

974 x 740  
x 472

3340 x 2472  
7,4M2

# Seashel

JFS01



2-6

515mm

1

795 x 651  
x 472

3250 x 2472  
7,2M2

# Flop

JFS06



2-6

520mm

4

616 x 900  
x 900

3500 x 3500  
10,80M2

# Vespa

JFS104



500mm



1

844 x 754  
x 3223354 x 2322  
7M2

## Miki

JFS106



445mm



1

780 x 610  
x 2503210 x 2220  
11M2

## Kangaroo

JFS105



572mm



1

948 x 725  
x 2503325 x 2250  
6,6M2

## Donkey

JFS103



572mm



1

998 x 864  
x 2503460 x 2250  
7M2

# TOBOGANES & COLUMPIOS

FR  
**TOBOGGANS  
& BALANÇOIRES**

EN  
**SLIDES  
& SWINGS**




# Cloud

JT01

2-8

1030mm

2

1897 x 2816  
x 4923456 x 6316  
17,04M2

# Camel

JT02

2-6

523mm

2

1075 x 1862  
x 4923456x 5362  
15M2

# Everest

JT03

4-8

1450mm

2

2235 x 3420  
x 18986980 x 5024  
22,50M2



## Plano

3-14




## Cuna

0-3



## Nido

3-14



## Inclusivo

4-12



**Combo 6**

JL23



3-14



1320mm



6



2365 x 7350

7550 x 5365  
43M2**Curvo**

JKSP1



3-14



1367mm



2

2347 x 3250  
x 12807650 x 2900  
22,20M2**Single**

JL15I



3-14



1280mm



1

2510 x 3200  
x 22007550 x 1800  
13,60M2**Hexa crome**

JL20



3-14



1280mm



6

2460 x 5900  
x 590011290 x 12030  
60M2**Double**

JL15



3-14



1240mm



2

2520 x 3920  
x 21907550 x 2975  
23,15M2**Nido**

JL16



3-14



1320mm



4

2520 x 4280  
x 22157000 x 2200  
15,4M2

# JUEGOS DINÁMICOS

FR

JEUX  
DYNAMIQUES  
EN  
DYNAMIC  
PLAY ELEMENTS



### Loop 1

JPV310



3-14



1200mm



4




1200 x 2000  
x 1080



4090 x 5000  
18,50M2

### Loop 2

JPV401



3-14



1800mm



4



1800 x 880  
x 1700



5100 x 4280  
19,30M2

### Sputnik

JC05



3-15



160mm



4




910 x Ø1430



Ø5430  
23,15M2

### Loop 4

JPV413



3-14



400mm



10



1200 x 5320  
x 3930



8320 x 6930  
50M2

### Cosmic

JC06



3-15



460mm



4



720 x Ø1430



Ø5428  
23,15M2

## Orion


JC08



4-12	420mm
2	
2500 x 3600	
Ø9550 72M2	

## Carrusel

JCR30



3-15	1930mm
4	
3030 x Ø2100	
Ø6100 29,70M2	



## Rotating


JC03



3-15	280mm
1	
1100 x Ø300	
Ø3300 8,50M2	

## Tyrolean

JTI1



5-15



1300mm



1



4010 x 24000  
97,20 M<sup>2</sup>



# REDES


FR  
**FILETS**  
EN  
**NETS**



**Metric**


JPVRM25  
JPVRM3  
JPVRM45

3-14

**Spider-net**

JR02  
JR04  
JR06  
JR08

5-12




61

**Spider-net 4D | Spider-net 6D**

JR04D | JR06D

5-12





# JUEGOS TEMÁTICOS

FR  
**JEUX  
THÉMATIQUES**

EN  
**THEME PLAY  
ELEMENTS**

# Drake




JAM10

4-14

1400mm

22

4030 x 9680  
x 46808280 x 12450  
65M2

63

## Duloc

JAM12



4-14


1400mm

12

4030 x 4713  
x 25655460 x 8160  
32M2

## Vela

JAM14



4-14

1400mm

10

2120 x 2160

5800 x 8438  
40M2

# Urban rail 3



JAM03


2-6

590mm

12

2124 x 7551  
x 2510

5509 x 10942  
48M2



INTERACTIVO  
INTERACTIF  
INTERACTIVE

REUNIÓN  
SE RÉUNIR  
GATHERING

## Urban rail 1

JAM01



2-6

590mm

5

2124 x 3262  
x 1452

4450 x 6400  
23M2

## Urban rail 2

JAM02



2-6

590mm

9

2124 x 6682  
x 2510

5510 x 10085  
44M2

**Wiki**

JCA01D



2-6



630mm



5

1648 × 2240  
x 21705020 × 5180  
20M2**Kami**

1-10

JAM15:  
2000 × 2000 × 300  
JAR24:  
4000 × 2000 × 300  
JAR44:  
4000 × 4000 × 300

JAM15

JAM15:  
5150 × 5150 - 25M2  
JAR24:  
5045 × 7045 - 35,54M2  
JAR44:  
7045 × 7045 - 49,60M2

JAR24



JAR44



## Sik boat

JPVS01

3-12

900mm

6

2024 x 3470  
x 2700

6470 x 6200  
28,22M2



## Sik tractor

JPVS02

3-12

900mm

6

2010 x 4390  
x 2120

7890 x 5120  
29,04M2



## Sik truck

JPVS03

3-12

900mm

6

1994 x 2960  
x 2700

5960 x 6200  
26,23M2



## Sik fire truck

JPVS04

3-12

900mm

6

2060 x 2970  
x 2700

5970 x 6200  
26,74M2






## Colores

JV01C/T



750 x 2000 x 184



## Madera

JV02/T



750 x 2000 x 168



## Metalica

VVP034



1180 x 2100 x Ø100



**Madera**

JCART01

METRACRILATO  
+ VINILOMÉTHACRYLATE  
+ VINYLEMETHACRYLATE  
+ VINYL


600 x 600

MADERA DE PINO  
LAMINADA

BOIS DE PIN LAMINÉ

LAMINATED PINE WOOD

H-1968

Ejemplos  
Des exemples | Examples**Metal**

JCART02

1752  
600 x 600TABLERO FENÓLICO  
FRESADOPANNEAU PHÉNOLIQUE  
FRAISEENGRAVED PHENOLIC  
BOARD

600 x 600


POSTE METÁLICO  
POTEAU MÉTALLIQUE  
METAL POST

1752 x 100

Ejemplos  
Des exemples | Examples

# CAUCHO CONTÍNUO | SOL COULÉ | CONTINUOUS RUBBER FLOORING

70



## EPDM

### ES

Gránulos producidos por mezcla de caucho vulcanizado a base de caucho de etileno propileno dieno EPDM, materiales de relleno minerales naturales, aceites minerales parafínicos, colorantes, agentes auxiliares de transformación y vulcanización, agente antienvejecimiento.

### FR

Grains produits par mélange de caoutchouc vulcanisé à base d'éthylène propylène diène EPDM, matériaux de remplissage minéraux naturels, huiles minérales paraffinées, colorants, agents auxiliaires de transformation et vulcanisation, agent antivieillissement.

### EN

Granules produced by mixing vulcanised rubber based on EPDM, Ethylene Propylene Diene Monomer rubber, natural mineral fillers, paraffin mineral oils, dyes, processing and vulcanisation auxiliary agents, and anti-aging agents.

## SBR

### ES

Gránulos de caucho SBR de 2-7mm producidos mecánicamente a partir de peladura de neumático integral. El material esta exento de impurezas y partículas metálicas. Color: Negro.

### FR

Grains de caoutchouc SBR de 2-7mm produits mécaniquement à partir intégralement de pelures de pneumatiques. Le matériel est exempt d'impuretés et particules métalliques. Couleur: Noir.

### EN

2-7 mm SBR rubber granules mechanically produced from integral tire peeling. The material is free of impurities and metallic particles. Color: Black

Altura caída Hauter chute Fall height	Espesor caucho Épaisseur caoutchouc Rubber thickness
0,60m	20mm
1m	40mm
1,50m	50mm
1,70m	60mm
1,90m	80mm



## CONTINUOUS RUBBER JCC

### ES

Pavimento de seguridad antideslizante no tóxico y ecológico, RECICLADO y RECICLABLE, fabricado con material de gran calidad y de acuerdo a la normativa europea de seguridad vigente EN:1177. Su garantía es de 2 años contra defectos de fabricación.

### FR

Revêtement de sécurité antidérapant, non toxique et écologique, RECYCLÉ et RECYCLABLE, fabriqué dans un matériau d'une grande qualité, conformément à la réglementation européenne de sécurité en vigueur EN:1177. 2 ans de garantie contre les défauts de fabrication.

### EN

rubber surface is an anti-slip non-toxic and eco-friendly security pavement, which is RECYCLED and RECYCLABLE and made of high quality materials according to the current European security norm EN:1177. 2 year warranty against manufacturing defects.

# BALDOSAS DE CAUCHO | DALLES DE CAOUTCHOUC | RUBBER TILES



## COLOCACIÓN | INSTALLATION | INSTALLATION

### ES

No necesita mantenimiento, de colocación simple y rápida. Es aconsejable colocarlo sobre una base dura de hormigón o asfalto, limpia y sólida

### FR

Libre d'entretien, mise en place simple et rapide. Recommandé de le placer sur une base dure de béton ou asphalté, propre et solide.

### EN

Does not require maintenance, simple and fast placement. It is advisable to place it on a clean and solid hard concrete or asphalt base.

## BORDES | BORDS | EDGES

### ES

Bordes redondeados son más resistentes a posibles desgranos.

### FR

Bords arrondis, plus résistants à possibles effritements.

### EN

Rounded edges that are more resistant to possible flaking.

## ENCAPSULADO | ENCAPSULATION | ENCAPSULATED

### ES

Gránulos SBR coloreados producidos mecánicamente a partir de peladura de neumático integral y encapsulado en revestimiento elástico de color (mezcla de pigmentos y resinas de poliuretano).

### FR

Grains SBR colorés produits mécaniquement à partir intégralement de pelures de pneumatique et encapsulé en revêtement élastique de couleur (mélange de pigments et résines de polyuréthane).

### EN

Dyed SBR granules mechanically produced from peeling of integral tire and encapsulated in colored elastic coating (mixture of pigments and polyurethane resins).

## DRENAJE | DRAINAGE | DRAINAGE

### ES

Sistema de drenaje que permite que el agua se escape rápidamente.

### FR

Système de drainage qui permet une évacuation rapide de l'eau.

### EN

Drainage system that allows water to escape quickly.

Altura caída Hauteur chute Fall height	Espesor caucho Épaisseur caoutchouc Rubber thickness
0,70m	20mm
1,30m	40mm
1,50m	50mm
1,60m	60mm



REF.	A	B	H
JBA20M	500	500	20
JBA40M	500	500	40
JBA50M	1000	500	50
JBA60M	1000	500	60
JBA80M	1000	500	80

## RECYCLED RUBBER

### JBA20M

### ES

Losetas fabricadas conforme a la normativa Europea EN1177. Son adecuadas para su uso en multitud de espacios donde queremos ofrecer pavimentos seguros y a la vez atractivos.

Las losetas se instalan de forma rápida y sencilla y no necesitan ningún tipo de mantenimiento adicional.

### FR

Les dalles de caoutchouc recyclé sont fabriquées conformément à la réglementation européenne EN1177. Ils conviennent à une utilisation dans divers espaces où l'on souhaite installer un revêtement à la fois sûr et esthétique. Les dalles s'installent rapidement et facilement et elles sont libres d'entretien complémentaire.

### EN

Recycled rubber tiles are manufactured according to European standard EN1177. They are suitable for use in many different spaces where it is necessary to provide safe, yet attractive surfaces.

The tiles are installed quickly and easily and do not require any additional maintenance.



# ELEMENTOS SALUDABLES

FR  
**ÉLÉMENTS  
DE SANTÉ**

EN  
**HEALTHY  
ELEMENTS**



## Postes | Poteaux | Posts

### Embellecedor | Ornement | Decorative cover

Fundición de aluminio pintado  
Fonte en aluminium peinte  
Painted cast aluminium

### Tornillería | Visserie | Screws

Acero inoxidable AISI304  
Acier inoxydable AISI304  
Stainless steel AISI 304

### Postes | Poteaux | Posts

Acero galvanizado  
y acabado en pintura de poliéster  
polimerizada al horno.

Acier galvanisé et finition en peinture  
de polyester polymérisée au four

Galvanised steel with polyester paint  
finish polymerized in the oven



## Asiento | Siège | Seats

LDPE, polietileno de baja densidad rotomoldeado.  
Gran resistencia a los abrasivos químicos y a la  
corrosión.

LDPE, polyéthylène de basse densité roto moulé.  
Grande résistance aux abrasifs chimiques et à la  
corrosion.

LDPE, rotomolded Low Density Polyethylene. Great  
resistance to chemical abrasives and corrosion.



## Superficies de apoyo Surfaces d'appui Platform surfaces

Fundición de aluminio pintado con superficie antideslizante.  
Fonte d'aluminium avec surface antidérapante.  
Painted cast aluminium with non-slip surface.



Elementos para el equilibrio, coordinación e interacción cuerpo-mente.  
Éléments pour l'équilibre, la coordination et l'interaction corps – esprit  
Elements that enhance the balance, coordination and body-mind interaction



Elementos adaptados.  
Éléments adaptés.  
Adapted elements.



Elementos que permiten tonificar la musculatura.  
Éléments qui permettent de tonifier la musculature.  
Elements that help tone muscles.



## Waist

JSA001N



+14



4370 x 4530  
15,20M<sup>2</sup>



## Wheels

JSA005N




+14



4010 x 4030  
14,30M<sup>2</sup>



OPCIONAL  
Wheel ad  
JSA005D



## Hockey

JSA007N



+14



3610 x 4010  
12,60M<sup>2</sup>



## Rudder

JSA009N



+14



3880 x 3650  
12,20M<sup>2</sup>

OPCIONAL  
Rudder ad  
JSA009D



## Skiing

JSA0011N



+14



3900 x 4130  
14,10M<sup>2</sup>



## Biceps ad

JSA019D



+14



4130 x 3640  
13M<sup>2</sup>



**Extension**

JSA002N

4940 x 3400  
14,90M2**Chest press**


JSA003N

3720 x 4740  
15,80M2OPCIONAL  
Chest ad  
JSA003D**Abdominal**

JSA015N

4610 x 4520  
18,90M2**Bars**

JSA004N

3350 x 4856  
15,30M2**Climber**

JSA006N

3580 x 4130  
12,80M2**Eliptic**

JSA014N

3580 x 4000  
12,40M2**Rowing**

JSA008N

4010 x 3606  
12,50M2**Pull down**

JSA0010N

3870 x 5010  
17,60M2**Bicycle**

JSA018N

4060 x 3580  
12,40M2OPCIONAL  
Bicycle ad  
JSA018D

# WORK-FIT



## Postes | Poteaux | Posts



1. Acero negro  
1. Acier noir  
1. Black steel

2. Acero galvanizado  
2. Acier galvanisé  
2. Galvanised steel

3. Micro - granallado  
3. Micro - greناillage  
3. Micro shot peening

4. Pintura poliéster  
4. Peinture polyester  
4. Polyester paint

### Postes | Poteaux | Posts

Acero galvanizado y acabado en pintura de poliéster polimerizada al horno.

Acier galvanisé et finition en peinture de polyester polymérisée au four.

Galvanised steel with polyester paint finish polymerized in the oven



**Múltiples ejercicios**  
**Multiple exercices**  
**Multiple Exercises**

## Work-fit pro XXL

JCIR21H



 10275 x 9330  
60M2



## Work-fit pro M

JCIR24H



 6320 x 5930  
31M2



## Work-fit pro XL

JCIR22H



 8900 x 6570  
41,30M2



## Work-fit pro L

JCIR23H



 8730 x 6600  
44M2



## Work-fit pro S

JCIR25H



 5930 x 5550  
25,20M2



## Pull-up

JCIR26H



+14

3080 x 5880  
16,20M2

## Wall

JCIR27H



+14

3080 x 5240  
14,20M2

## Stepper

JCIR28H



+14

3630 x 5380  
17,60M2

## Sit-up

JCIR29H



+14

4460 x 5870  
24,24M2

## Work-fit

JCIR21



## Bar walk

JCIR06



## Pulse

JCIR07



## Abdominal

JCIR02



## Wall bars

JCIR03



## Push & bars

JCIR04



## Lower back

JCIR05



## Jump & balance

JCIR08



## Jump

JCIR09



**Hight jump**

JCIR10

**Squat**

JCIR11

**Hurdles**


JCIR12

**Balancing Beam**

JCIR13

**Jump & rebound**

JCIR14

**Balancing**

JCIR15

**Jump & sway**

JCIR16

**Clinging**

JCIR17

**Work-fit climbing**

JCIR18

**Lumbars**

JCIR19

**Pulse**

JCIR20

**Pedals & bench**


JGA12



# SKATE

---





## Superficies | Surfaces | Surfaces

### SPEED BASE

La superficie más insonorizada del mercado. 100% resistente a los rayos UV, al hielo y a los impactos.

La plus insonorisée du marché. 100% résistante aux rayons UV, au gel et aux impacts.

The most soundproof of the market. 100% resistant to UV rays, ice and impacts

### MATERIAL

Fibra de vidrio especial de 9mm de espesor laminado a mano y de alta densidad color azul RAL 5002 mate. Doble recubrimiento de Gel Coat y Top Coat.

Fibre de verre spéciale de 9mm d'épaisseur laminé à main et de haute densité couleur bleue RAL 5002 mat. Double revêtement de de Gel Coat et Top Coat.

9mm thick manually laminated special high density glass fibre with blue RAL 5002 matt finish. Double coating of Gel and Top Coat.



Estructura ligera de acero galvanizado en caliente. Conjunto de gran durabilidad, debido a su construcción modular.

Structure légère en acier galvanisé à chaud. Ensemble de grande durabilité grâce à sa construction modulaire.

Light structure. Great durability, due to its modular construction.



Pies ajustables que facilitan la instalación. Pieds réglables qui facilitent l'installation. Adjustable feet that facilitate installation.

## **Launch box**

SERIE



## **Fun box**

SERIE



## **Death box**

SERIE



## **Pyramid**

SERIE




## **Ramp**

SERIE



## **Curb**

SERIE



## **Bank**

SERIE



## **Quarter pipe**

SERIE



## **Rails**

SERIE



## Skate A Espacio mínimo 11 x 17m

Rail C JSK1048-C  
Ollie Box A JSK1050-K  
One side Curb Box 60 JSK9025-KBS



## Skate B Espacio mínimo 10 x 27m

Rail C JSK1048-C  
Trick Box JSK1052K  
Quarter Pipe 140 JSK1008K  
Bank 125 JSK1006K  
One side Curb Box 60 JSK9025-KBS



## Skate C Espacio mínimo 17 x 27m

Rail C JSK1048-C  
Trick Box JSK1052K  
Quarter Pipe 140 JSK1008K  
Bank 125 JSK1006K  
One side Curb Box 60 JSK9025-KBS  
Pyramid & Curb JSK5013K



## Skate D Espacio mínimo 20 x 27m

Rail C JSK1048-C  
Trick Box JSK1052K  
Quarter Pipe 140 JSK1008K  
Bank 125 JSK1006K  
One side Curb Box 60 JSK9025-KBS  
Pyramid & Curb JSK5013K  
Mini Ramp 140 JSK2015K





# PISTAS DEPORTIVAS

---

FR  
**Pistes  
sportives**

EN  
**Sports courts**

**Innova**

JPD80CPV

+14



Colores disponibles INDOOR / OUTDOOR



Verde | Vert | Green



Azul | Bleu | Blue



Teja | Tile | Roof tile

Colores disponibles INDOOR



Negro | Noir | Black



Rosa | Rose | Pink



Pista deportiva para la práctica del Pádel  
Piste sportive pour la pratique du Padel  
Sports court to practice Paddle

ES

Estructura metálica construida con pilares de tubo de 100x50x2 mm.  
Marcos de perfiles cuadrados de 40x40x2 mm.  
Malla electro soldada de 50x50x4 mm.  
Placas de fijación de 200x150x10 mm.  
Tornillería galvanizada y tapones de PVC.  
Estructura lacada al horno en cualquier color de la carta RAL a elección del cliente.  
Pintura en polvo termoendurecible.

**Báculos de iluminación:**

Juego de 4 torretas de iluminación de 6m de altura.  
Placa de anclajes independientes a la estructura.  
4 focos halógenos de 400W por pista.  
Cableado hasta al pie del báculo.

**Red:**

Red de pádel fabricada en polipropileno (PP).  
Hilo de 4 mm, malla 45.  
Cinta PVC y cable de acero.  
Carracas tensoras de red.

FR

Structure métallique piliers conçue de pilliers tubulaires de 100x50x2 mm.  
Cadres à profilés carrés de 40x40x2 mm .  
Maille électro-soudée de 50x50x4 mm.  
Plaques de fixation de 200x150x10 mm.  
Visserie galvanisée et bouchons en PVC.  
Structure thermolaquée dans toutes les couleurs de la carte RAL, au choix du client.  
Peinture en poudre thermodurcissable.

**Poteaux d'éclairage :**

Jeu de 4 tours d'éclairage de 6,00 m de hauteur.  
Plaques d'ancrage indépendantes de la structure  
4 lampes halogènes de 400 W par court.  
Câblage jusqu'au pied du poteau.

**Filet :**

Filet de padel fabriqué en polypropylène (PP).  
Fil de 4 mm, maille 45.  
Ruban en PVC et câble en acier.  
Cliques de tension du filet.

EN


A metal structure built with 100 x 50 x 2 mm tubular posts.  
40 x 40 x 2 mm square profile frames.  
50 x 50 x 4 mm electrowelded mesh.  
200 x 150 x 10 mm fastening plates.  
Galvanised fasteners and PVC caps.  
Oven-lacquered structure in any RAL colour the customer chooses.  
Thermosetting powder coating.

**Light poles:**

Set of 4 light poles with a height of 6.00 m.  
Anchor plate separate from the structure.  
4 x 400 W metal halide projectors per court.  
Wiring to the base of the pole

**Net:**

Paddle tennis net made from polypropylene (PP).  
4mm string, 45 mesh.  
PVC tape and steel cable.  
Net tightening ratchets



REF.	A	B	Grosso cristal Epaisseur verre Thickness glasses	Nº Proyectores Nº Projecteurs Nº Projectors
JPD80CPV	20.000mm	10.000mm	10mm	4
JPD080C1PV	20.000mm	10.000mm	10mm	8

# Multisport wood

JMD2212MPV

+14



Multiusos para la práctica de deportes  
Multiusages pour pratiquer les sports  
Multipurpose equipment for sports



## Colores disponibles césped



Azul | Bleu | Blue



Teja | Tile | Roof tile



Hormigón | Béton | Concrete

ES

Estructura metálica compuesta por módulos con tubo pestaña de 50x40x2mm.  
Postes estructurales de sección 80x80 mm y 40x80mm en los marcos. valla en lamas madera compuesta por módulos.  
Estructura pre galvanizado y lacado en polvo poliéster a 200 grados Celsius en horno.  
Porterías antivandálicas de 3 x 2.  
Estructura lacada al horno en cualquier color de la carta RAL a elección del cliente.  
Tableros de baloncesto antivandálicos con aros macizos y redes armadas.  
Placas de anclaje de toda la estructura ancladas a solera mediante tornillería expansiva tipo "hilti".  
Accesos a la pista multideportiva por traseras de porterías abiertas.

Red:

Red de polipropileno  
Hilo de 4 mm malla 45  
Cinta PVC y cable de acero  
Carracas tensoras de red

FR

Structure métallique, barre composée de modules avec tube à brides de 50x40x2 mm.  
Poteaux structurels de section 80x80 mm et 40x80 mm dans les cadres.  
Barrière en lattes de bois composée de modules.  
Structure pré-galvanisée et thermolaquée en poudre polyester à 200 degrés.  
Buts anti-vandalisme de 3x2 m.  
Structure thermolaquée dans toutes les couleurs de la carte RAL, au choix du client.  
Panneaux de basketball anti-vandalisme à anneaux massifs et filets armés.  
Plaques d'ancrage de toute la structure fixées à la dalle avec des vis expansives de type « hilti ».  
Accès au terrain multisport par l'arrière des buts ouverts.  
Protection de toutes les vis à l'aide de bouchons de plastique et grâce à l'installation d'écrous borgnes

Filet :


Filet fabriqué en polypropylène (PP).  
Fil de 4 mm, maille 45.  
Ruban en PVC et câble en acier.  
Cliques de tension du filet.

EN

Metal structure made from rectangular wooden slat modules with flanged pipes measuring 50 x 40 x 2mm.  
Structural posts with a 80 x 80 mm cross-section and 40 x 80 mm for the frames.  
Pre-galvanised structure, with polyester powder coating, oven lacquered at 200 °C. 3 x 2 m vandal-proof goal posts.  
Oven-lacquered structure in any RAL colour the customer chooses.  
Vandal-proof basketball backboards with solid hoops and reinforced nets.  
Anchor plates for the entire structure, anchored to the ground with "Hilti"-type fasteners.  
Entrances to the multi-purpose sports court through the back of the open goal posts.  
All fasteners protected by plastic caps and cap nuts.

Net:

Net made from polypropylene (PP).  
4-mm string, 45 mesh.  
PVC tape and steel cable.  
Net tightening ratchets.



REF.	A	B
JMD2010MPV	20.000mm	10.000mm
JMD2212MPV	22.000mm	12.000mm
JMD3015MPV	30.000mm	15.000mm
JMD4020MPV	40.000mm	20.000mm


# Multisport tramex

JMD2212TPV

+14




## Colores disponibles césped



Azul | Bleu | Blue



Teja | Tile | Roof tile



Hormigón | Béton | Concrete



Multiusos para la práctica de deportes  
Multi jeux pour pratiquer les sports  
Multipurpose equipment for sports

## ES

Estructura metálica en Tramex pletina varilla compuesta por módulos con tubo pestaña de 50x40x2mm.  
Postes estructurales de sección 80x80 mm y 40x80mm en los marcos.  
Estructura pre galvanizado y lacado en polvo poliéster a 200 grados en horno.  
Porterías anti vandálicas de 3 x 2 m.  
Estructura lacada al horno en cualquier color de la carta RAL a elección del cliente.  
Tableros de baloncesto anti vandálicos con aros macizos y redes armadas.  
Placas de anclaje de toda la estructura ancladas a solera mediante tornillería expansiva tipo "hilti".  
Acceso a la pista multideportiva por traseras de porterías abiertas.  
Protección de toda la tornillería con tapones de plástico e instalación de tuercas ciegas.

## Red:

Red de fabricada en polipropileno (PP).  
Hilo de 4 mm, malla 45.  
Cinta PVC y cable de acero  
Carracas tensoras de red

## FR

Structure métallique en Tramex platine, barre composée de modules avec tube à brides de 50x40x2 mm.  
Poteaux structurels de section 80x80 mm et 40x80 mm dans les cadres.  
Structure pré-galvanisée et thermolaquée en poudre polyester à 200 degrés.  
Buts anti-vandalisme de 3x2 m.  
Structure thermolaquée dans toutes les couleurs de la carte RAL, au choix du client.  
Panneaux de basketball anti-vandalisme à anneaux massifs et filets armés.  
Plaques d'ancrage de toute la structure fixées à la dalle avec des vis expansives de type « hilti ».  
Accès au terrain multisport par l'arrière des buts ouverts.  
Protection de toutes les vis à l'aide de bouchons de plastique et grâce à l'installation d'écrous borgnes.

## Filet :


Filet fabriqué en polypropylène (PP).  
Fil de 4 mm, maille 45.  
Ruban en PVC et câble en acier.  
Cliquetis de tension du filet.

## EN

Metal structure made from modules of flat-rod Tramex gratings with flanged pipes measuring 50 x 40 x 2 mm.  
Structural posts with a 80 x 80 mm cross-section and 40 x 80 mm for the frames.  
Pre-galvanised structure, with polyester powder coating, oven lacquered at 200 °C.  
3 x 2 m vandal-proof goal posts.  
Oven-lacquered structure in any RAL colour the customer chooses.  
Vandal-proof basketball backboards with solid hoops and reinforced nets.  
Anchor plates for the entire structure, anchored to the ground with "Hilti"-type fasteners.  
Entrances to the multi-purpose sport courts through the back of the open goal posts.  
All fasteners protected by plastic caps and cap nuts.

## Net:

Net made from polypropylene (PP).  
4-mm string, 45 mesh.  
PVC tape and steel cable.




REF.	A	B
JMD2010TPV	20.000mm	10.000mm
JMD2212TPV	22.000mm	12.000mm
JMD3015TPV	30.000mm	15.000mm
JMD4020TPV	40.000mm	20.000mm



# Futtoc

VMFUT

+4	650mm
	2-4
	650 x 1910 x 2845



ES

Los vértices y laterales del tablero y de la red son redondeados.

FR

Les arrêtes et bords du panneau sont arrondis.

EN

Vertical and lateral parts of the board and the nets are rounded.



ES


Normas del juego

FR

Normes du jeu

EN

Rules.



ES

Pies en acero laminado, con tratamiento de zincado y pintura poliéster.

FR

Pieds en acier laminé, avec traitement zinc et peinture polyester.

EN

Support structure made of laminated steel, with zinc coating and polyester paint.



ES

Tablero de resinas de poliéster. Alta durabilidad y resistencia a la intemperie.

FR

Panneau en résine de polyester. Longue durabilité et résistance aux intempéries.

EN


Board of polyester resins. High durability and resistant to bad weather conditions.



**Outdoor-goal**  
VUYEM



2000 x 3000  
x 1050



**Basket**  
VCB30P | VCB29PV



3050 x 1200  
2600 x 1200



**Ping-pong**  
VMTOC



760 x 2740  
x 1530




# CANINE

ES  
**Entrena  
a tu mascota**

FR  
**Entraînez votre  
mascotte**

EN  
**Train your pet**



**Puerta**

JCAN01

**Muro**


JCAN02

**Salto**

JCAN03

**Cuerdas**

JCAN04

**Plataforma**

JCAN05

**Pisada**

JCAN06

**Barrera**

JCAN07

**Balanceo**


JCAN08

**Puente**

JCAN09

**Tunel**

JCAN10

**Slalom**

JCAN11



EN

## CREACIÓN Y DISEÑO DE ESPACIOS URBANOS

**BENITO3DPLAN.com**

- Aplicación gratuita
- Resultados en pocos minutos
- No requiere experiencia ni conocimientos 3D
- Multiplataforma PC, MAC, IPAD, Iphone
- Planifica tu parque con todos nuestros productos
- Tantos diseños como quieras

FR

## CRÉATION ET DESIGN D'ESPACES URBAINS

**BENITO3DPLAN.com**

- Application gratuite
- Résultats en quelques minutes
- Pas besoin d'expérience ni connaissances en 3D
- Multiplateforme PC, MAC, IPAD
- Organisez votre parc avec nos produits
- Autant de designs que vous souhaitez

ES

## CREATE AND DESIGN URBAN SPACES

**BENITO3DPLAN.com**

- Free App
- Results in just a few minutes
- No experience or 3D knowledge required
- Cross-platform: PC, MAC, IPAD
- Plan your park by placing our products
- As many designs as you wish



**EN LOS PARQUES, ¡COLORES!** Complementa los parques infantiles con mobiliario de color.

**DANS LES PARCS, DES COULEURS!** Complétez les parcs pour enfants avec du mobilier de couleur.

**WHEN IT COMES TO PARKS, USE COLOURS!** Complete children's playgrounds with colourful street furniture.



BANCO OSLO - UM319 - acabado en color  
PAPELERA ARGO - PA693 - acabado en color

Y TAMBIÉN... | ET AUSSI... | AND ALSO...



ACCESS - UM542



ARVELO - VBF06



PICNIK - VRM200

**ROBINIA p.06-11**



**PINT p.12-17**



**ALU p.18-23**



**BOSCO p.24-27**



**ARTIC p.28-33**



**MODUS p.34-37**

**KLASIC p.38-41**



**QUINDER p.42-45**

**BY MARISCAL p.46-47**



MUELLES & BALANCINES | JEUX SUR RESSORT | SPRING & SEESAWS p.48-51




TOBOGANES | TOBOGGAN | SLIDES p.52-53



COLUMPIOS | BALANÇOIRES | SWINGS p.54-55



DINÁMICOS | JEUX DINAMIQUES | DYNAMIC PLAY ELEMENTS p.56-58



REDES | FILETS TRID. | DIM. NET p.60-61




TEMÁTICOS | JEUX THÉMATIQUES | THEME PLAY ELEMENTS p.62-67



COMPLEMENTOS | COMPLÉMENTS | ACCESSORIES p.68-69



CAUCHO p.70-71




TIROLINA | TIROLINE | TYROLEAN LINE p.59




SALUDABLES | ELEMENTS DE SANTÉ | HEALTHY ELEMENTS p.72-75



WORK-FIT p.76-81



SKATE p.82-85



PISTAS DEPORTIVAS | MULTISPORTS | SPORTS COURTS p.86-89



FUTTOC p.90



DEPORTIVOS | MATÉRIEL SPORT | SPORTS EQUIPMENT p.91



CANINE p.92-93



3D PLAN p.94



MOBILIARIO URBANO | MOBILIER URBAIN | SITE FURNISHING p.95

